


Je suis :


49 réponses



- Assistant en anesthésie
- Anesthésiste depuis < 10 ans
- Anesthésiste depuis < /= 20 ans
- Anesthésiste depuis > 20 ans


Quelle est votre relation avec l'Hygiène Hospitalière ?

42 réponses




Estimez-vous pouvoir jouer un rôle dans la prévention des infections du site opératoire ?

49 réponses




Estimez-vous pouvoir jouer un rôle dans la diminution des infections liées au cathéter ?

49 réponses




Quand vous êtes confrontés à un problème d'hygiène hospitalière, quelles ressources utilisez-vous ?

49 réponses




Connaissez-vous le Règlement d'Ordre Intérieur du bloc op concernant les recommandations en hygiène hospitalière ?

49 réponses




La Solution Hydro-Alcoolique (SHA) a-t-elle une activité ?

49 réponses




Faut-il avoir les mains visiblement propres et sèches avant l'utilisation d'une SHA ?

49 réponses




Le port de gants permet de se passer d'une friction des mains à la SHA après leur retrait ?

49 réponses




Avant de placer un cathéter de voie centrale, je me frictionne les mains avec une SHA :

49 réponses




Il faut toujours raser un bras poilu avant de placer un cathéter

49 réponses




Est-il légitime de postposer une anesthésie pour gastroscopie non urgente chez un patient présentant une démence rapidement progressive durant les 6 derniers mois ?

49 réponses




Il est souhaitable de dépister les porteurs sains de MRSA avant une chirurgie digestive ?

49 réponses




Il est recommandé lors de la douche préopératoire l'utilisation d'un savon antiseptique?

49 réponses



L'anesthésiste desquame en activité jusqu'à :


49 réponses



- 50.000 particules/minute
- 500.000 particules/minute
- 5.000.000 particules/minute


Il est inutile en pré-opératoire de réaliser un prélèvement de contrôle après un traitement de 5 jours au Bactroban nasal chez un patient porteur de MRSA.

49 réponses



Le port d'une tenue spécifique réservée au bloc opératoire doit être respecté :


49 réponses



- Parce qu'on a démontré son utilité dans la prévention des infections du site opératoire
- Parce que cela permet de conscientiser à l'hygiène hospitalière les acteurs du bloc opératoire en contact avec des patients fragilisés à risque d'infection


La fréquence de changement du masque dit chirurgical est généralement de :

49 réponses




En terme d'exigence aéraulique dans une salle d'opération, le renouvellement minimum d'air par heure est de :

49 réponses




Dans la zone semi-critique du bloc opératoire, le port du masque est obligatoire :

49 réponses




Dans une salle d'opération équipée d'un flux laminaire, le nombre de personnes présentes n'a pas d'impact important sur la qualité de l'air

49 réponses




Un filtre « patient » antibactérien et humidificateur doit être placé entre le tube endo-trachéal et la pièce en "Y" en toute circonstance :

49 réponses




Un cathéter de voie centrale placé depuis plus de 15 jours chez un patient présentant une hyperthermie doit être remplacé systématiquement :

49 réponses




Un cathéter de voie centrale présentant un point de ponction rouge chez un patient hyperthermique et hémodynamiquement instable doit être remplacé systématiquement :

49 réponses




Connaissez-vous l'intérêt du « délai différentiel de positivité de deux hémocultures » ?

49 réponses




Le tube endo-trachéal muni d'un ballonnet de forme tronconique par rapport à celui de forme cylindrique a permis de diminuer la colonisation trachéale :

49 réponses



Le contrôle d'une normothermie peropératoire permet de diminuer le risque de troubles de l'hémostase :

49 réponses



L'antibioprophylaxie peropératoire doit être réalisée au plus tard lors de l'incision :

49 réponses

